Colección Aquaclean

Altamura - Amaral - Aston - Bellagio - Brixton - Camila
Concord - Daytona_HP - Duetto - Glow - Marina_HP
Mystic - Naomi - Novus - Oasis - Polaris -Quasar - Richmond -
Titan - Veneto

aquaclean

ALTAMURA

Características Técnicas



Composición: 81% POLIESTER, 12% MODACRILICA, 6% ALGODÓN, 1% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 563 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 80.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

IMO B

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


ALTAMURA 105


ALTAMURA 107


ALTAMURA 110


ALTAMURA 113


ALTAMURA 114


ALTAMURA 116


ALTAMURA 122


ALTAMURA 123


ALTAMURA 124


ALTAMURA 126


ALTAMURA 130


ALTAMURA 132


ALTAMURA 141


ALTAMURA 195


ALTAMURA 199


ALTAMURA 210


ALTAMURA 407

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

AMARAL

Características Técnicas

Composición: 96% POLIESTER, 4% ALGODÓN

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 551 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)


Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 60000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)





PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


AMARAL 10


AMARAL 271


AMARAL 300


AMARAL 305


AMARAL 314


AMARAL 324


AMARAL 347


AMARAL 348


AMARAL 349


AMARAL 395


AMARAL 407

AMARAL 51

AMARAL 56


AMARAL 60


AMARAL 710


AMARAL 790


AMARAL 90

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

ASTON

Características Técnicas



Composición: 90% POLIESTER, 9% ALGODÓN RECICLADO, 1% OTROS

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 518 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: >110.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 4-5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4-5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 4-5 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.


Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


ASTON 10



ASTON 101


ASTON 13


ASTON 16


ASTON 210


ASTON 2245


ASTON 2271


ASTON 232


ASTON 245


ASTON 248


ASTON 271


ASTON 2999


ASTON 309


ASTON 32


ASTON 323


ASTON 324


ASTON 336


ASTON 373


ASTON 375



ASTON 389


ASTON 395


ASTON 396


ASTON 401


ASTON 80


ASTON 999

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

BELLAGIO

Características Técnicas

Composición: 100% POLIESTER

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 404 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: Urdimbre: 1310,00 - Trama: 1356,00 UNE EN ISO 13934-1 (N)

Deslizamiento de la costura: Urdimbre: 2,9 - Trama: 3,0 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Resistencia a la abrasión: >100.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)





PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

BELLAGIO 01


BELLAGIO 08


BELLAGIO 105


BELLAGIO 11


BELLAGIO 13


BELLAGIO 131


BELLAGIO 14


BELLAGIO 156


BELLAGIO 213


BELLAGIO 242


BELLAGIO 245


BELLAGIO 248


BELLAGIO 271


BELLAGIO 28


BELLAGIO 300


BELLAGIO 321


BELLAGIO 324


BELLAGIO 355


BELLAGIO 451

BELLAGIO 50


BELLAGIO 503


BELLAGIO 514


BELLAGIO 515


BELLAGIO 59


BELLAGIO 62


BELLAGIO 65


BELLAGIO 68


BELLAGIO 80


BELLAGIO 81


BELLAGIO 82

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

BRIXTON

Características Técnicas



Composición: 44% 90% POLIESTER, 9% ALGODÓN RECICLADO, 1% OTROS

Ancho: 140 cm.UNE EN 1773

Peso m2: 515 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Deslizamiento de la costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: >110.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 4-5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4-5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 4-5 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY



BRIXTON 10



BRIXTON 101


BRIXTON 13


BRIXTON 16


BRIXTON 245


BRIXTON 271


BRIXTON 309


BRIXTON 32


BRIXTON 323


BRIXTON 324


BRIXTON 336



BRIXTON 373


BRIXTON 375


BRIXTON 389


BRIXTON 395


BRIXTON 401


BRIXTON 80

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

CAMILA

Características Técnicas



Composición: 73% POLIESTER, 21% POLIESTER RECICLADO, ALGODÓN RECICLADO, 1% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 482 gr/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Deslizamiento de la costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 50.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4-5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 4-5 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

Limpio por fuera, limpio por dentro.


aqua clean® TECHNOLOGY


CAMILA 10



CAMILA 100


CAMILA 1248


CAMILA 248


CAMILA 271


CAMILA 28


CAMILA 300


CAMILA 305


CAMILA 314



CAMILA 32


CAMILA 323


CAMILA 324


CAMILA 341


CAMILA 342


CAMILA 347


CAMILA 395


CAMILA 407


CAMILA 51


CAMILA 53


CAMILA 56


CAMILA 60


CAMILA 90

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

CONCORD

Características Técnicas

Composición: 91% POLIESTER RECICLADO, 7% POLIESTER, 2% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 474 g/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 60.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)





PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

Global Recycled Standard
Certificate Nº. 2019-153

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21210K2674 AITEX
Recycled Class 1

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®


SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.


aqua clean® TECHNOLOGY


CONCORD 09



CONCORD 11


CONCORD 266


CONCORD 27


CONCORD 271


CONCORD 30



CONCORD 300



CONCORD 324


CONCORD 357



CONCORD 407


CONCORD 51


CONCORD 56


CONCORD 60


CONCORD 90


CONCORD 93

SAFE FRONT® HIGIENE PROTECCIÓN

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera,
limpio por dentro.

aqua clean TECHNOLOGY

DAYTONA_HP

Características Técnicas

Composición: 51% POLIESTER, 38% ACRÍLICO, 11% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 395 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: >200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)





aqua clean EXTREME

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005ANS120 AITEX Class 1

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

B IMO

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


DAYTONA_HP 102


DAYTONA_HP 108


DAYTONA_HP 109


DAYTONA_HP 110


DAYTONA_HP 131


DAYTONA_HP 137


DAYTONA_HP 138


DAYTONA_HP 139


DAYTONA_HP 142


DAYTONA_HP 145


DAYTONA_HP 146


DAYTONA_HP 152


DAYTONA_HP 155


DAYTONA_HP 156


DAYTONA_HP 158


DAYTONA_HP 163


DAYTONA_HP 164


DAYTONA_HP 183


DAYTONA_HP 49

DAYTONA_HP 60


DAYTONA_HP 76


DAYTONA_HP 77


DAYTONA_HP 78


DAYTONA_HP 80


DAYTONA_HP 81

DAYTONA_HP 86


DAYTONA_HP 91

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

DUETTO

Características Técnicas

Composición: 100% POLIESTER

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 467 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Resistencia a la abrasión: 70.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)



PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


DUETTO 01


DUETTO 03


DUETTO 100


DUETTO 105


DUETTO 112



DUETTO 12



DUETTO 136


DUETTO 144



DUETTO 177


DUETTO 201


DUETTO 213



DUETTO 214


DUETTO 250


DUETTO 313


DUETTO 324



DUETTO 395



DUETTO 503


DUETTO 52


DUETTO 521


DUETTO 523



DUETTO 528


DUETTO 537


DUETTO 553


DUETTO 56


DUETTO 59


DUETTO 602


DUETTO 603


DUETTO 62


DUETTO 65


DUETTO 72

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

GLOW

Características Técnicas



Composición: 51% POLIESTER, 22% MODACRILICA, 17% ACRÍLICO, 9% ALGODÓN RECICLADO, 1% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 524 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4-5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2021OK2674 AITEX Recycled Class 1

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.


Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.


aqua clean® TECHNOLOGY



GLOW 01


GLOW 02


GLOW 03



GLOW 100



GLOW 12


GLOW 136


GLOW 177



GLOW 201


GLOW 214



GLOW 250


GLOW 324


GLOW 413


GLOW 423


GLOW 424



GLOW 503



GLOW 52



GLOW 521



GLOW 523


GLOW 528


GLOW 537


GLOW 553


GLOW 602


GLOW 69


GLOW 72

GLOW 777

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera,
limpio por dentro.

aqua clean TECHNOLOGY

MARINA_HP

Características Técnicas

Composición: 51% POLIESTER, 38% ACRÍLICO, 11% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 395 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)





aqua clean EXTREME

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005ANS120 AITEX Class 1

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

B IMO

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

MARINA_HP 101


MARINA_HP 102


MARINA_HP 103


MARINA_HP 104


MARINA_HP 107


MARINA_HP 111


MARINA_HP 114


MARINA_HP 115


MARINA_HP 116


MARINA_HP 117


MARINA_HP 120


MARINA_HP 121


MARINA_HP 122


MARINA_HP 123


MARINA_HP 125


MARINA_HP 126


MARINA_HP 128


MARINA_HP 129


MARINA_HP 131


MARINA_HP 136


MARINA_HP 138


MARINA_HP 140


MARINA_HP 141


MARINA_HP 144


MARINA_HP 146


MARINA_HP 147


MARINA_HP 148


MARINA_HP 149


MARINA_HP 150


MARINA_HP 160

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

aquaclean
fabrics for living

MYSTIC



Características Técnicas

Composición: 100% POLIESTER

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 450 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Deslizamiento de la costura: Urdimbre: 4,5 - Trama: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Resistencia a la abrasión: > 200.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 4-5 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 4 - 5 buena (ISO 105-B02)



aqua clean® TECHNOLOGY

aqua clean extreme

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE HYGIENE PROTECTOR DTSACI

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

aquaclean

fabrics for living


mystic 01


mystic 03


MYSTIC 05


mystic 07


mystic 08


MYSTIC 100


mystic 104


mystic 105


mystic 11


mystic 112


mystic 114


mystic 12


MYSTIC 13


mystic 131



MYSTIC 136


mystic 144


mystic 15



MYSTIC 161


MYSTIC 165


MYSTIC 176

MYSTIC 177


mystic 18


MYSTIC 187


MYSTIC 190

aquaclean

fabrics for living


mystic 21


mystic 213


mystic 214



MYSTIC 244


MYSTIC 248


mystic 250


mystic 252


mystic 311


mystic 313


mystic 32


MYSTIC 320


mystic 324


MYSTIC 373


mystic 38


MYSTIC 387


MYSTIC 395


mystic 50


MYSTIC 503



mystic 51


MYSTIC 510


MYSTIC 514


mystic 52


MYSTIC 523


MYSTIC 525

aquaclean

fabrics for living


MYSTIC 526


MYSTIC 528


MYSTIC 537


MYSTIC 545


MYSTIC 546


MYSTIC 549


MYSTIC 551


MYSTIC 553


MYSTIC 556


MYSTIC 559


mystic 56


mystic 59


MYSTIC 602


MYSTIC 603



mystic 61


mystic 62


mystic 64


mystic 65


mystic 66


mystic 68


mystic 69


mystic 73

aquaclean
fabrics for living

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie.
Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean®** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Acuaclean®

1. Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
3. Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

mantenimiento y limpieza

líquidos o aceites
Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

grasa, bolígrafo
Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

polvo
Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Gracias a la tecnología Safe Front® nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

NAOMI 2022

Características Técnicas



Composición: 100% POLIESTER RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 511 g/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 35.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6-7 (8 max) buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY



NAOMI-2022 01


NAOMI-2022 02

NAOMI-2022 100



NAOMI-2022 112


NAOMI-2022 121


NAOMI-2022 13


NAOMI-2022 133



NAOMI-2022 134


NAOMI-2022 14


NAOMI-2022 153


NAOMI-2022 160


NAOMI-2022 213


NAOMI-2022 28


NAOMI-2022 305


NAOMI-2022 309


NAOMI-2022 316


NAOMI-2022 324


NAOMI-2022 336


NAOMI-2022 342


NAOMI-2022 395


NAOMI-2022 407


NAOMI-2022 42



NAOMI-2022 430


NAOMI-2022 448


NAOMI-2022 514


NAOMI-2022 516


NAOMI-2022 52


NAOMI-2022 55


NAOMI-2022 60

SAFE FRONT® HYGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

SAFE FRONT® HIGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

NOVUS

Características Técnicas



Composición: 86% POLIESTER RECICLADO, 14% POLIESTER

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 405 g/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: <4 (BS 3320) - <6 (DIN53868)

Resistencia a la abrasión: 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 7 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

Global Recycled Standard
Certificate Nº. 2019-153

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21210K2674 AITEX
Recycled Class 1
REDUCE | REUSE | REPAIR | RECYCLE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


NOVUS 09


NOVUS 10


NOVUS 11


NOVUS 266


NOVUS 27


NOVUS 271


NOVUS 30


NOVUS 300


NOVUS 302


NOVUS 324


NOVUS 336


NOVUS 357


NOVUS 407


NOVUS 51


NOVUS 53


NOVUS 56


NOVUS 60


NOVUS 90


NOVUS 93

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

SAFE FRONT® HIGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean TECHNOLOGY

OASIS

Características Técnicas

Composición: Capa funcional no textil basada en resina con poliamida 100%.
Soporte textil: 70% POLIESTER, 30% ALGODÓN RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 410 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 180.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)



aqua clean EXTREME

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

IMO B

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


OASIS 102


OASIS 108


OASIS 109


OASIS 110


OASIS 136


OASIS 139


OASIS 152


OASIS 153


OASIS 155


OASIS 164


OASIS 166


OASIS 184


OASIS 201


OASIS 202


OASIS 203


OASIS 204


OASIS 421


OASIS 424


OASIS 426


OASIS 427


OASIS 428


OASIS 429


OASIS 49


OASIS 57


OASIS 60


OASIS 76


OASIS 77


OASIS 82


OASIS 908


OASIS 91

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

SAFE FRONT® HIGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

POLARIS

Características Técnicas



Composición: 84% POLIESTER, 6% ACRÍLICO, 6% LINO RECICLADO, 4% ALGODÓN RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 471 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®
SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.


Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.


Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.


Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY



POLARIS 248



POLARIS 271


POLARIS 300


POLARIS 305


POLARIS 32


POLARIS 336



POLARIS 347



POLARIS 349

POLARIS 50


POLARIS 51

POLARIS 56


POLARIS 602


POLARIS 603



POLARIS 604

POLARIS 605


POLARIS 608


POLARIS 615


POLARIS 617


POLARIS 700


POLARIS 90

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

SAFE FRONT® HIGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

QUASAR

Características Técnicas

Composición: 84% POLIESTER, 6% ACRÍLICO, 6% LINO RECICLADO, RECICLADO, 4% RAYÓN, 4% POLIESTER RECICLADO, 1% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 527 g/m2

Resistencia al rasgado: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Resistencia a la abrasión: 120.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 4-5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 6 buena (ISO 105-B02)




PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1


Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


QUASAR 10



QUASAR 100


QUASAR 248



QUASAR 271



QUASAR 30



QUASAR 314


QUASAR 316



QUASAR 324


QUASAR 336


QUASAR 346


QUASAR 375


QUASAR 382



QUASAR 384


QUASAR 389


QUASAR 392


QUASAR 395


QUASAR 407


QUASAR 451


QUASAR 50


QUASAR 53


QUASAR 605


QUASAR 607


QUASAR 90

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

SAFE FRONT® HIGIENE PROTECTOR

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

RICHMOND

Características Técnicas

Composición: 77% POLIESTER RECICLADO, 18% POLIESTER, 5% POLIAMIDA

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 572 g/m2

Resistencia al rasgado: >20N (BS4303) - >3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: <4 (BS 3320) - <6 (DIN53868)

Resistencia a la abrasión: 35.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas a la luz: 7 buena (ISO 105-B02)





PFC FREE


SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

Global Recycled Standard
Certificate Nº. 2019-153


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21210K2674 AITEX
Recycled Class 1


Limpio por fuera, limpio por dentro.


aqua clean® TECHNOLOGY


RICHMOND 11


RICHMOND 151



RICHMOND 271


RICHMOND 300


RICHMOND 324


RICHMOND 357


RICHMOND 359


RICHMOND 407


RICHMOND 51


RICHMOND 53


RICHMOND 90

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera,
limpio por dentro.

aqua clean TECHNOLOGY

TITAN

Características Técnicas



Composición: 73% POLIESTER, 19% MODACRILICA, 8% ALGOD N

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 421 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: <4 (BS 3320) - <6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 60.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 5 buena (ISO 105-B02)

PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 2005AN5120 AITEX Class 1

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

IMO B

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


TITAN 07


TITAN 105


TITAN 144


TITAN 15


TITAN 250


TITAN 27


TITAN 271


TITAN 29


TITAN 30


TITAN 300


TITAN 305


TITAN 309


TITAN 311


TITAN 313

TITAN 324


TITAN 336


TITAN 347


TITAN 348


TITAN 349


TITAN 407


TITAN 43


TITAN 44


TITAN 45


TITAN 46


TITAN 48


TITAN 49

TITAN 50


TITAN 51


TITAN 53

TITAN 56


TITAN 64


TITAN 69

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


TITAN 703


TITAN 80


TITAN 92


TITAN 93


TITAN 94


TITAN 95


TITAN 96


TITAN 999

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

VENETO

Características Técnicas



Composición: 100% POLIESTER RECICLADO

Ancho: 140 cm. UNE EN 1773

Peso m2: 481 g/m2

Resistencia al rasgado: >20N (BS4303) - >3 (DIN 53859-5)

*Resistencia a la tracción:*UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Desplazamiento costura: <4 (BS 3320) - <6 (DIN53868)

Resistencia a la abrasión: 35.000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Solidez tinturas al frote: 5 (5 max) buena (ISO 105-X12)

Solidez tinturas a la luz: 6-7 (8 max) buena (ISO 105-B02)



PFC FREE

SAFE FRONT HYGIENE PROTECTOR

Global Recycled Standard
Certificate Nº. 2019-153

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21210K2674 AITEX
Recycled Class 1

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY


VENETO 09


VENETO 10


VENETO 11


VENETO 266


VENETO 27


VENETO 271


VENETO 30



VENETO 300


VENETO 302


VENETO 309


VENETO 324


VENETO 330


VENETO 336


VENETO 342


VENETO 347


VENETO 357


VENETO 407


VENETO 434


VENETO 46


VENETO 51


VENETO 53


VENETO 56


VENETO 60


VENETO 90


VENETO 93

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.

www.aquaclean.com

FABRICADO EN ESPAÑA

Limpio por fuera, limpio por dentro.

aqua clean® TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, **en solo tres pasos**



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas **solo con agua**

la **Tecnología Aquaclean®** permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

- **LÍQUIDOS O ACEITES**
  Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.
- **GRASA, BOLÍGRAFO**
  Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.
- **POLVO**
  Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30ºC).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.

TECNOLOGÍA SAFE FRONT®

SAFE FRONT® protege de serie contra virus con envoltura y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad en más de un 91% frente a tejidos sin tratar. Este escudo mantiene niveles óptimos de higiene en su sofá actuando permanentemente. SAFE FRONT® viene demostrando ser una gran ayuda contra alergias producidas por ácaros desde 1999.

Safe Front® reduce la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.

Safe Front® reduce la actividad bacteriana un 99,99% tras 24 horas.